



## Sistema de Canalização para Ar Condicionado



# HelaClima


## Sistema de Canalização para Ar Condicionado

A linha HelaClima é um completo sistema de canalização para ar condicionado, ideal para proteção e estética nas instalações, como por exemplo, tubulações, isolantes térmicos, dreno e cabos elétricos.

São produzidas em material termoplástico e autoextinguível, o que as torna mais resistentes aos impactos, garantindo facilidade, qualidade e proporcionando maior segurança na instalação.

Atendendo à norma NR18, este novo produto gera menos resíduos durante o processo de instalação do ar condicionado, ou seja, menor custo por ponto instalado.

A versatilidade das Canaletas HelaClima permite a instalação de ar condicionado em diversos ambientes, como salas comerciais, escritórios, consultórios, residências, bancos, entre outros.



*Imagem Ilustrativa*

## Excelente acabamento para estética de tubulações expostas



*Antes*



*Depois*







*imagens meramente ilustrativas*



## Canaletas HelaClima

Canaletas para proteção e estética na instalação de sistema de ar condicionado como tubulações, isolantes térmicos, dreno e cabos elétricos.

<b>MATERIAL</b>	PVC
<b>Cor</b>	Branco
<b>Temperatura de Trabalho</b>	-20C° a + 70C°
<b>Flamabilidade</b>	UL 94V-0

Produto	Descrição	Referência	Embalagem (m)
 	Canaleta composta de base e tampa 30x30mm com 2 metros de comprimento.	<b>AC3030</b>	48
 	Canaleta composta de base e tampa 60x50mm com 2 metros de comprimento.	<b>AC6050</b>	32
 	Canaleta composta de base e tampa 80x80mm com 2 metros de comprimento.	<b>AC8080</b>	16

## Acessórios para Canaletas HelaClima


Os acessórios facilitam a instalação, dispensando recorte e encaixe da canaleta em curvas e nas entradas de parede. Disponíveis para os três modelos de canaletas.

<b>MATERIAL</b>	ABS
<b>Cor</b>	Branco
<b>Temperatura de Trabalho</b>	-20C° a + 70C°
<b>Flamabilidade</b>	UL 94V-0




**Entrada de Parede**

Referência	Medida	Embalagem (peças)
<b>EPAC3030</b>	30x30mm	40
<b>EPAC6050</b>	60x50mm	20
<b>EPAC8080</b>	80x80mm	5



**Curva Plana**

Referência	Medida	Embalagem (peças)
<b>CPAC3030</b>	30x30mm	40
<b>CPAC6050</b>	60x50mm	20
<b>CPAC8080</b>	80x80mm	5



## HellermannTyton

HellermannTyton Ltda.  
Avenida José Benassi, nº 100  
Pq. Industrial - Jundiaí / SP  
CEP 13213 - 085  
Contato: 11 2136-9090 / 4815-9090  
E-mail: vendas@hellermannnyton.com.br  
Site: www.hellermannnyton.com.br